




WAYSON LIGHTING


MODLUX Serisi

Modüler LED Aydınlatma Ürünleri



★ DÜNYADA BİR İLK ★





W
WAYSON LIGHTING

Wayson Lighting, her türlü aydınlatma ihtiyaçları için kişiye özel çözümler sunar. Dış cepheden iç mekan armatürlerine, ticari aydınlatmalardan, peyzaj aydınlatmalarına kadar geniş bir yelpazede, her türlü iklim şartına uygun, uzun ömürlü ve en üst kalitede aydınlatma çözümlerini bünyesinde barındırır.

Wayson, 2007 yılında Çin'in en büyük ticaret şehirlerinden Guangzhou'da kurulmuştur. Dünya'nın en önemli aydınlatma merkezlerinden biri olan Guzhen'de tasarım ofisi, üretim tesisleri ve 2013 yılında açılan 4800m²'lik showroom'u ile tüm aydınlatma çözümleri için tasarım, üretim ve tedarik hizmetleri vermektedir.

Kurulduğu günden beri, dünyanın en zorlu coğrafya ve iklim şartlarında sayısız projeye imza atan Wayson, yüksek kaliteli ürünleri, kişiye özel çözümleri ve hizmet odaklı yaklaşımı ile tüm aydınlatma ihtiyaçları için müşterilerinin öncelikli tercihi olmayı sürdürmektedir.

MODÜLER LED SPOT

AYDINLATMA ARMATÜRLERİ

Işık renginden mi sıkıldınız?
Armatürü değil, ampülü değiştirin!

Dünya'da bir ilk



Yenilikçi tasarım



En kolay LED çözümü




GRAE



Özellikler:

- Dünya'nın en akıllı ankastre sürücü çözümü
- Değiştirilebilir sürücü ve ampul, kolay kurulum ve bakım
- Kolayca değiştirilebilir ışık rengi/ısı
- Özel 15°'lik döndürülebilir ampül ile her yöne ışık verebilme
- Küresel patentli özgün tasarım




Giriş Gerilimi	Güç	Işık Rengi	Işık Akısı	Dim edilebilir	Işık Açısı	CRI	Ebat
AC100-250V	6.5W	2700K/3000K 4000K/5500K	559lm±5%	Hayır	25°/38°	80Ra	94x75mm
AC180-250V	5.5W	2700K/3000K 4000K/5500K	473lm±5%	Evet	25°/38°	80Ra	94x75mm

MUNDO



Özellikler:

- Dünya'nın en akıllı ankastre sürücü çözümü
- Değiştirilebilir sürücü ve ampul, kolay kurulum ve bakım
- Kolayca değiştirilebilir ışık rengi/ısı
- Küresel patentli özgün tasarım




Giriş Gerilimi	Güç	Işık Rengi	Işık Akısı	Dim edilebilir	Işık Açısı	CRI	Ebat
AC100-250V	6.5W	2700K/3000K 4000K/5500K	485lm±5%	Hayır	100°	83Ra	94x75mm
AC180-250V	5.5W	2700K/3000K 4000K/5500K	410lm±5%	Evet	100°	83Ra	94x75mm

LIKA



Özellikler:

- Dünya'nın en akıllı ankastre sürücü çözümü
- Değiştirilebilir sürücü ve ampul, kolay kurulum ve bakım
- Kolayca değiştirilebilir ışık rengi/ısı
- Küresel patentli özgün tasarım





Giriş Gerilimi	Güç	Işık Rengi	Işık Akısı	Dim edilebilir	Işık Açısı	CRI	Ebat
AC100-250V	6.5W	2700K/3000K 4000K/5500K	535lm±5%	Hayır	25°/38°	80Ra	94x75mm
AC180-250V	5.5W	2700K/3000K 4000K/5500K	455lm±5%	Evet	25°/38°	80Ra	94x75mm

PROFUNDO



Özellikler:

- Oteller için GU10 ve MR16 dönüşümü için özel tasarım
- 15 Derece ayarlanabilir mafsallı kafa
- %95'e varan enerji tasarrufu
- 35.000 saatin üzerinde uzun ömür





Giriş Gerilimi	Güç	Işık Rengi	Işık Akısı	Dim edilebilir	Işık Açısı	CRI	Ebat
AC100-250V	6.5W	2700K/3000K 4000K/5500K	480lm±5%	Hayır	10°/38°	83Ra	94x49mm
AC180-250V	6.5W	2700K/3000K 4000K/5500K	480lm±5%	Evet	10°/38°	83Ra	94x49mm
AC100-250V	8W	2700K/3000K 4000K/5500K	585lm±5%	Hayır	10°/38°	83Ra	94x49mm
AC180-250V	8W	2700K/3000K 4000K/5500K	585lm±5%	Evet	10°/38°	83Ra	94x49mm

GROOVE



Özellikler:

- Oteller için GU10 ve MR16 dönüşümü için özel tasarım
- 15 Derece ayarlanabilir mafsallı kafa
- %95'e varan enerji tasarrufu
- 35.000 saatin üzerinde uzun ömür





Giriş Gerilimi	Güç	Işık Rengi	Işık Akısı	Dim edilebilir	Işık Açısı	CRI	Ebat
AC100-250V	6.5W	2700K/3000K 4000K/5500K	495lm±5%	Hayır	10°/38°	83Ra	94x49mm
AC180-250V	6.5W	2700K/3000K 4000K/5500K	495lm±5%	Evet	10°/38°	83Ra	94x49mm
AC100-250V	8W	2700K/3000K 4000K/5500K	610lm±5%	Hayır	10°/38°	83Ra	94x49mm
AC180-250V	8W	2700K/3000K 4000K/5500K	610lm±5%	Evet	10°/38°	83Ra	94x49mm

ALTUM



Özellikler:

- Dünya'nın en akıllı ankastre sürücü çözümü
- Değiştirilebilir sürücü ve ampul, kolay kurulum ve bakım
- Kolayca değiştirilebilir ışık rengi/ısı
- Küresel patentli özgün tasarım





Giriş Gerilimi	Güç	Işık Rengi	Işık Akısı	Dim edilebilir	Işık Açısı	CRI	Ebat
AC100-250V	5W	2700K/3000K 4000K/5500K	425lm±5%	Hayır	100°	75Ra	110x59mm



Özellikler:

- Oteller için geleneksel tavan aydınlatmalarının dönüşümü için özel tasarım
- 15 Derece ayarlanabilir mafsallı kafa.
- Yüksek CRI ve Işık Akısı
- %95'e varan enerji tasarrufu
- 35.000 saatin üzerinde uzun ömür





Giriş Gerilimi	Güç	Işık Rengi	Işık Akısı	Dim edilebilir	Işık Açısı	CRI	Ebat
AC100-250V	6.5W	2700K/3000K 4000K/5500K	570lm±5%	Hayır	25°/38°	80Ra	94x31mm
AC180-250V	6.5W	2700K/3000K 4000K/5500K	570lm±5%	Evet	25°/38°	80Ra	94x31mm



Özellikler:

- Oteller için geleneksel tavan aydınlatmalarının dönüşümü için özel tasarım
- Daha yumuşak ve rahat bir ışık için yansıma yapmak iç tasarım
- %95'e varan enerji tasarrufu
- 35.000 saatin üzerinde uzun ömür




Giriş Gerilimi	Güç	Işık Rengi	Işık Akısı	Dim edilebilir	Işık Açısı	CRI	Ebat
AC100-250V	6.5W	2700K/3000K 4000K/5500K	380lm±5%	Hayır	25°/38°	81Ra	94x49mm
AC180-250V	6.5W	2700K/3000K 4000K/5500K	380lm±5%	Evet	25°/38°	81Ra	94x49mm
AC100-250V	8W	2700K/3000K 4000K/5500K	460lm±5%	Hayır	25°/38°	81Ra	94x49mm
AC180-250V	8W	2700K/3000K 4000K/5500K	460lm±5%	Evet	25°/38°	81Ra	94x49mm

MODÜLER LED PANEL

AYDINLATMA ARMATÜRLERİ

Gelecek nesil LED tasarımı.

Dünya'nın ilk modüler LED Paneli!



Modüler sürücü
90+ Lümen/Watt verimlilik
Kaçak akım korumalı
Parlama yapmaz difüzör
Yüksek CRI
Uzun Ömür
Kolay montaj





Özellikler:

- Dünya'nın en akıllı modüler sürücü çözümü
- Değiştirilebilir sürücü ve ampul, kolay kurulum ve bakım
- Akıllı kablo bağlantısı ile kolay kablolama
- Parlama yapmayan difüzör ile yumuşak ve konforlu bir ışık
- %95'e varan enerji tasarrufu, 35.000 saatin üzerinde uzun ömür
- Küresel patentli özgün tasarım



Ürün	Giriş Gerilimi	Güç	Işık Rengi	Işık Akısı	Dim edilebilir	Işık Açısı	CRI	Ebatlar	Kesme Ölçüsü
4"	AC85-265V	8W	3000K/4000K 6000K	675lm±5%	Opsiyonel	120°	81Ra	125x31.5mm	100mm
5"	AC85-265V	12W	3000K/4000K 6000K	1100lm±5%	Opsiyonel	120°	81Ra	150x31.5mm	125mm
6"	AC85-265V	18W	3000K/4000K 6000K	1751lm±5%	Opsiyonel	120°	81Ra	175x31.5mm	150mm
8"	AC85-265V	25W	3000K/4000K 6000K	2502lm±5%	Opsiyonel	120°	81Ra	225x31.5mm	200mm



Özellikler:

- Dünya'nın en akıllı modüler sürücü çözümü
- Değiştirilebilir sürücü ve ampul, kolay kurulum ve bakım
- Akıllı kablo bağlantısı ile kolay kablolama
- Parlama yapmayan difüzör ile yumuşak ve konforlu bir ışık
- %95'e varan enerji tasarrufu, 35.000 saatin üzerinde uzun ömür
- Küresel patentli özgün tasarım



Ürün	Giriş Gerilimi	Güç	Işık Rengi	Işık Akısı	Dim edilebilir	Işık Açısı	CRI	Ebatlar	Kesme Ölçüsü
4"	AC85-265V	8W	3000K/4000K 6000K	650lm±5%	Opsiyonel	120°	81Ra	125x31.5mm	100mm
5"	AC85-265V	12W	3000K/4000K 6000K	1150lm±5%	Opsiyonel	120°	81Ra	150x31.5mm	125mm
6"	AC85-265V	18W	3000K/4000K 6000K	1750lm±5%	Opsiyonel	120°	81Ra	175x31.5mm	150mm
8"	AC85-265V	25W	3000K/4000K 6000K	2502lm±5%	Opsiyonel	120°	81Ra	225x31.5mm	200mm

ORION



Özellikler:

- Dünya'nın en akıllı modüler sürücü çözümü
- Değiştirilebilir sürücü ve ampul, kolay kurulum ve bakım
- Akıllı kablo bağlantısı ile kolay kablolama
- Parlama yapmayan difüzör ile yumuşak ve konforlu bir ışık
- Kullanışlı, sıva üstü montaj tasarımı
- %95'e varan enerji tasarrufu
- 35.000 saatin üzerinde uzun ömür
- Küresel patentli özgün tasarım

Ürün	Giriş Gerilimi	Güç	Işık Rengi	Işık Akısı	Dim edilebilir	Işık Açısı	CRI	Ebatlar
EX 5"	AC85-265V	12W	3000K/4000K 6000K	1100lm±5%	Opsiyonel	120°	81Ra	157x38mm
EX 6"	AC85-265V	18W	3000K/4000K 6000K	1751lm±5%	Opsiyonel	120°	81Ra	180x38mm
EX 8"	AC85-265V	25W	3000K/4000K 6000K	2502lm±5%	Opsiyonel	120°	81Ra	230x38mm

URSA



Özellikler:

- Dünya'nın en akıllı modüler sürücü çözümü
- Değiştirilebilir sürücü ve ampul, kolay kurulum ve bakım
- Akıllı kablo bağlantısı ile kolay kablolama
- Parlama yapmayan difüzör ile yumuşak ve konforlu bir ışık
- Kullanışlı, kayar montaj tasarımı
- %95'e varan enerji tasarrufu
- 35.000 saatin üzerinde uzun ömür
- Küresel patentli özgün tasarım

Ürün	Giriş Gerilimi	Güç	Işık Rengi	Işık Akısı	Dim edilebilir	Işık Açısı	CRI	Ebatlar
EX 5"	AC85-265V	12W	3000K/4000K 6000K	1150lm±5%	Opsiyonel	120°	81Ra	157x38mm
EX 6"	AC85-265V	18W	3000K/4000K 6000K	1750lm±5%	Opsiyonel	120°	81Ra	180x38mm
EX 8"	AC85-265V	25W	3000K/4000K 6000K	2502lm±5%	Opsiyonel	120°	81Ra	230x38mm

AKILLI PANEL KURULUM REHBERİ



İstenildiği zaman çıkarılmaya uygun modüler sürücü.



Kablolama için kapağı kaldırın.



Kablo tutucu ve 3 turuncu kablo sıkıştırma kapağını kaldırın.



Kabloları sonuna kadar sokup kablo sıkıştırma kapaklarını kapatın.



Kablo tutucu vidalarını sıkın.



Kapağı kapatın ve tavandaki deliğe yerleştirmeden önce yayları yukarı kaldırın.

LEPO



Özellikler:

- En çok satan LED Panel armatürü
- Özel tasarımı ile bir sanat eseri gibi göz alıcı
- Ultra ince tasarımı ile sade ve güzel görünüm
- Özgün tasarlanmış yay sistemi ile kolay montaj



Ürün	Giriş Gerilimi	Güç	Işık Rengi	Işık Akısı	Dim edilebilir	Işık Açısı	CRI	Ebatlar	Kesme Ölçüsü
3"	AC85-265V	5W	3000K/4000K 6000K	360lm±5%	Opsiyonel	120°	80Ra	93x15mm	75mm
4"	AC85-265V	8W	3000K/4000K 6000K	640lm±5%	Opsiyonel	120°	80Ra	128x15mm	110mm
7"	AC85-265V	15W	3000K/4000K 6000K	1350lm±5%	Opsiyonel	120°	80Ra	198x15mm	180mm
8"	AC85-265V	22W	3000K/4000K 6000K	2050lm±5%	Opsiyonel	120°	80Ra	228x15mm	210mm

KRAZ






Özellikler:

- En çok satan LED Panel armatürü
- Özel tasarımı ile bir sanat eseri gibi göz alıcı
- Ultra ince tasarımı ile sade ve güzel görünüm
- Özgün tasarlanmış yay sistemi ile kolay montaj



Ürün	Giriş Gerilimi	Güç	Işık Rengi	Işık Akısı	Dim edilebilir	Işık Açısı	CRI	Ebatlar	Kesme Ölçüsü
3"	AC85-265V	5W	3000K/4000K 6000K	360lm±5%	Opsiyonel	120°	80Ra	93x15mm	75mm
4"	AC85-265V	8W	3000K/4000K 6000K	640lm±5%	Opsiyonel	120°	80Ra	128x15mm	110mm
7"	AC85-265V	15W	3000K/4000K 6000K	1350lm±5%	Opsiyonel	120°	80Ra	198x15mm	180mm
8"	AC85-265V	22W	3000K/4000K 6000K	2050lm±5%	Opsiyonel	120°	80Ra	228x15mm	210mm



W

WAYSON LIGHTING



WAYSON LIGHTING

Wayson Aydınlatma Tasarım San. ve Tic. A.Ş.
Merkez Mah. Ayazma Cad. Nef11 Sitesi D-Blok No: 21 D: 90
34406 Kağıthane İstanbul / Türkiye
Tel: +90 212 803 2688
Fax: +90 212 806 2705

Wayson Lighting Design Company
Office 1914, South Tower, Fuli Yingli Building, Huaqiang Rd,
Zhu Jiang New Town Tianhe District, Guangzhou P.C 510 623 CHINA
Tel: +86 020 38 01 35 20
Fax: +86 020 38 01 35 29



www.waysonlighting.com